



Câmara Municipal de Ewbank da Câmara
Estado de Minas Gerais

INDICAÇÃO Nº 110 /2018

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal

O vereador que esta subscreve, obedecidas às disposições Regimentais, vem solicitar que seja encaminhada a seguinte indicação: Que a Administração Municipal possa verificar se há algum vazamento no caminhão compactador devido ao vazamento do chorume das vias públicas. Caso não haja nenhum vazamento no caminhão, que a Administração Municipal possa estudar a possibilidade da compactação ser realizada em local distante das residências, haja vista que devido a compactação estar sendo realizada em frente as residências, o odor deixado está causando inúmeros transtornos aos moradores.

JUSTIFICATIVA

Tal indicação tem por finalidade atender pedido dos moradores, devido ao forte odor deixado nos locais aonde é realizada a compactação. Assim, ao mudar os locais de compactação, os Municípes não terão o desconforto em suas residências devido ao forte cheiro deixado em detrimento dos chorumes.

Certa da boa acolhida da presente indicação. Subscrevo-me.

Sala de Sessões da Câmara Municipal, 21 de agosto de 2018.

José Carlos Pires Filho

José Carlos Pires Filho
Vereador – Autor

João Augusto Pinheiro

João Augusto Pinheiro

Enzo

Henrique

Henrique

CONFERE COM O ORIGINAL

21/08/18
Fernando Lúcio
NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL
CARGO